Alpine floor

НОВИНКИ

ИЮЛЬ / 2026

КАМЕННОЕ НАСТРОЕНИЕ

STONE MOOD

Ламинат
Laminate Tile

ЭСТЕТИКА КАМНЯ И ПЛИТКИ,
КАК АЛЬТЕРНАТИВА ДЕРЕВЯННЫМ ДИЗАЙНАМ

КОЛЛЕКЦИЯ КАМЕННОЕ НАСТРОЕНИЕ STONE MOOD

Используйте ламинат как основу стиля всего интерьера. Он прост в укладке, без холода под ногами.

Идеально для тех, кто хочет уйти от привычного и однообразного, и готов экспериментировать с дизайном камня по всей квартире.



ПОЧЕМУ КАМЕННОЕ НАСТРОЕНИЕ?



КОМФОРТ ПОД НОГАМИ

МЯГЧЕ И ТЕПЛЕЕ ПЛИТКИ



СОВМЕСТИМ С ТЕПЛЫМИ ПОЛАМИ

ПОДХОДИТ ДЛЯ ВОДЯНЫХ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ В ОСНОВАНИИ ПОЛА



ЭКОНОМИЯ НА МОНТАЖЕ

БЕЗ ГРЯЗНЫХ РАБОТ И ДОЛГОГО ОЖИДАНИЯ



УСТОЙЧИВ К ЦАРАПИНАМ

ВЫДЕРЖИВАЕТ БЫТОВЫЕ НАГРУЗКИ И КОГТИ ЖИВОТНЫХ

ДЕКОРЫ



LF402-01

ЧЕРНЫЙ МОНОХРОМ
BLACK MONOCHROME


ПОВЕРХНОСТЬ: SATIN



LF402-02

СЕРЫЙ МОНОХРОМ
GREY MONOCHROME

ПОВЕРХНОСТЬ: SATIN



LF402-03

ПРЕМИАЛЬНЫЙ БЕТОН
CONCRETE TAUPE


ПОВЕРХНОСТЬ: GLAZE SAND



LF402-04

СЕРЫЙ БЕТОН
CONCRETE GREY

ПОВЕРХНОСТЬ: 4D BRUSH



LF402-05

СВЕТЛЫЙ БЕТОН
CONCRETE LIGHT

ПОВЕРХНОСТЬ: GLAZE SAND



LF402-06

БЕЛЫЙ БЕТОН
CONCRETE BIANCO

ПОВЕРХНОСТЬ: SATIN



LF402-07

ТРАВЕРТИН МАКАДАМИЯ
TRAVERTINE MAKADAMIA


ПОВЕРХНОСТЬ: 4D BRUSH



LF402-08

БЕЖЕВЫЙ КАМЕНЬ
PIETRA BEIGE


ПОВЕРХНОСТЬ: GLAZE SAND



LF402-09

ПЕСОЧНЫЙ ТРАВЕРТИН
TRAVERTINE SAND


ПОВЕРХНОСТЬ: 4D BRUSH



LF402-10

БРОНЗОВЫЙ КАМЕНЬ
PIETRA BRONZE

ПОВЕРХНОСТЬ: GLAZE SAND



LF402-11


БЕЖЕВЫЙ ТРАВЕРТИН
TRAVERTINE BEIGE

ПОВЕРХНОСТЬ: GLAZE SAND

КАМЕННОЕ НАСТРОЕНИЕ

ЧЕРНЫЙ МОНОХРОМ
BLACK MONOCHROME


LF402-01





ЧЕРНЫЙ МОНОХРОМ
BLACK MONOCHROME

LF402-01




Формат, мм	**Тип поверхности**	**Изностойкость**
600x298x12	Satin	34 Класс

КАМЕННОЕ НАСТРОЕНИЕ

СЕРЫЙ МОНОХРОМ
GREY MONOCHROME


LF402-02





СЕРЫЙ МОНОХРОМ
GREY MONOCHROME

LF402-02



Формат, мм	Тип поверхности	Изностойкость
600x298x12	Satin	34 Класс

КАМЕННОЕ НАСТРОЕНИЕ

ПРЕМИАЛЬНЫЙ БЕТОН
CONCRETE TAUPE


LF402-03





ПРЕМИАЛЬНЫЙ БЕТОН
CONCRETE TAUPE

LF402-03



Формат, мм	**Тип поверхности**	**Изностойкость**
600x298x12	Glaze Sand	34 Класс

КАМЕННОЕ НАСТРОЕНИЕ

СЕРЫЙ БЕТОН
CONCRETE GREY

LF402-04





СЕРЫЙ БЕТОН
CONCRETE GREY

LF402-04




Формат, мм	**Тип поверхности**	**Изностойкость**
600x298x12	4D Brush	34 Класс

КАМЕННОЕ НАСТРОЕНИЕ

СВЕТЛЫЙ БЕТОН
CONCRETE LIGHT


LF402-05





СВЕТЛЫЙ БЕТОН
CONCRETE LIGHT

LF402-05




Формат, мм	**Тип поверхности**	**Изностойкость**
600x298x12	Glaze Sand	34 Класс

КАМЕННОЕ НАСТРОЕНИЕ

БЕЛЫЙ БЕТОН
CONCRETE BIANCO


LF402-06





БЕЛЫЙ БЕТОН
CONCRETE BIANCO

LF402-06




Формат, мм	**Тип поверхности**	**Износостойкость**
600x298x12	Satin	34 Класс

КАМЕННОЕ НАСТРОЕНИЕ

ТРАВЕРТИН МАКАДАМИЯ
TRAVERTINE MAKADAMIA

LF402-07





ТРАВЕРТИН МАКАДАМИЯ
TRAVERTINE MAKADAMIA

LF402-07



Формат, мм	Тип поверхности	Изностойкость
600x298x12	4D Brush	34 Класс

КАМЕННОЕ НАСТРОЕНИЕ

БЕЖЕВЫЙ КАМЕНЬ
PIETRA BEIGE

LF402-08





БЕЖЕВЫЙ КАМЕНЬ
PIETRA BEIGE

LF402-08




Формат, мм	**Тип поверхности**	**Износостойкость**
600x298x12	Glaze Sand	34 Класс

КАМЕННОЕ НАСТРОЕНИЕ

ПЕСОЧНЫЙ ТРАВЕРТИН
TRAVERTINE SAND

LF402-09





ПЕСОЧНЫЙ ТРАВЕРТИН
TRAVERTINE SAND

LF402-09




Формат, мм	Тип поверхности	Износостойкость
600x298x12	4D Brush	34 Класс

КАМЕННОЕ НАСТРОЕНИЕ

БРОНЗОВЫЙ КАМЕНЬ
PIETRA BRONZE

LF402-10





БРОНЗОВЫЙ КАМЕНЬ
PIETRA BRONZE

LF402-10



Формат, мм	**Тип поверхности**	**Изностойкость**
600x298x12	Glaze Sand	34 Класс

КАМЕННОЕ НАСТРОЕНИЕ



БЕЖЕВЫЙ ТРАВЕРТИН
TRAVERTINE BEIGE

LF402-11



БЕЖЕВЫЙ ТРАВЕРТИН
TRAVERTINE BEIGE

LF402-11




Формат, мм	**Тип поверхности**	**Изностойкость**
600x298x12	Glaze Sand	34 Класс


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Формат, мм	Фаска	Кол-во в упак., шт.	Кол-во в упак., м²	Пропитка замка	Возможность использовать с системой теплый пол	Класс износо-стойкости	Область применения
600x298x12	крашеная 4V фаска	7	1,2516	Гидрофобная пропитка	да (до +28 °C)	34	жилые/ коммерческие/ полукоммерческие помещения


ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ УКЛАДКИ



КЛАССИЧЕСКАЯ УКЛАДКА



ПАЛУБА



ДИАГОНАЛЬНАЯ УКЛАДКА



alpinefloor.su